

**Протокол
об итогах закупа способом запроса ценовых предложений**

г. Талдыкорган

19.03.2024

ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника №2» государственного учреждения "Управление здравоохранения области Жетісу" ул. Гаухар ана-87В, ин: 040000 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг», комиссия в составе

Председатель комиссии:

Жанабекова И.Г.

-Заместитель директора по контролю качества и внутреннему аудиту

Члены комиссии:

Конкелдиева Г.К.

- Главный бухгалтер

Габраил А.Б.

- Провизор

Толкынбекова Ш.К.

- Менеджер

Скакова М.Н.

- комплаенс- офицер

Секретарь

Шарапиева А.Е.

-Секретарь (бухгалтер по государственным закупкам)

На основании Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» закуп осуществлен способом запроса ценовых предложений.

По состоянию на дату окончания приема заявок, 19.03.2024 года до 09:00 часов, были представлены заявки с ценовыми предложениями от поставщиков, согласно приложению к настоящему протоколу. Потанцеальные поставщики, представившие свои ценовые предложения: ТОО «ЭВЕРЕСТ-С», ИП «Жайлаубай»

По итогам рассмотрения представленных заявок с ценовыми предложениями от поставщиков, комиссия в соответствии с Правилами, **РЕШИЛА:** Заключить договор о закупках по лоту

№	Наименование	Описание	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу	Сумма
Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400						
1	Реагент для определения глюкозы, пероксидазный метод	Диагностический реагент для количественного определения глюкозы пероксидазным методом (РАР) в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. Фосфатный буфер, рН 7,40 – 13,8 ммоль/л. Фенол - ммоль/л-аминоантипирин – 0,3 ммоль/л. Глюкозооксидаза ≥ 10 000 Е/л. Пероксидаза ≥ 700 Е/л. Азид натрия < 0,1 %. Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	флакон	80	19 000	1 520 000
2	Алататаминотрансфераза	Диагностический реагент для количественного определения аланиноминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. ТРИС, рН 7,15 – 140 ммоль/л L- аланин – 700 ммоль/л ЛДГ (лактадегидрогеназа) ≥ 2300 Е/л Азид натрия < 12/л 2 – оксоглутарат – 85 ммоль/л НАДН – 1 ммоль/л Азид натрия ≤ 1 г/л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	флакон	90	21 000	1 890 000
3	Аспартатаминотрансфераза	Диагностический реагент для количественного определения аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент 1: ТРИС, рН 7,65 – 110 ммоль/л L- аспартат – 320 ммоль/л МДГ (малатдегидрогеназа) ≥ 800 Е/л ЛДГ (лактатдегидрогеназа ≥ 1200 Е/л Азид натрия < 1	флакон	90	21 000	1 890 000

		г/л Реагент 2: 2 – оксоглутарат 65 ммоль/л НАДН 1 ммоль/л Азид натрия < 1 г/л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400				
4	Реагент для определения общего билирубина	Реагент предназначен для диагностического количественного определения <i>in vitro</i> общего билирубина в сыворотке и плазме крови человека с помощью фотометрии с использованием 2,4-дихлоранилина (ДХА) и детергентов. Уровни билирубина (прямого или общего), органического соединения, которое образуется при нормальном и патологическом разрушении эритроцитов, определяют для диагностики и лечения заболеваний печени, гемолитических заболеваний системы крови и метаболических нарушений, в том числе гепатита и закупорки желчных протоков. Реагент 1: Фосфатный буфер 50 ммоль/л NaCl 150 ммоль/л Детергенты, стабилизаторы Реагент 2: 2,4-дихлорфенил диазотиевая соль 5 ммоль/л HCl 130 ммоль/л Детергент Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400	флакон	80	14 000	1 120 000
5	Билирубин прямой	Диагностический реагент для количественного определения прямого билирубина в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. Реагент 1: ЭДТА-Na2 0,1 ммоль/л NaCl 150 ммоль/л Сульфаминовая кислота 100 ммоль/л Реагент 2: 2,4-дихлорфенил диазотиевая соль 0,5 ммоль/л HCl 900 ммоль/л ЭДТА-Na2 0,13 ммоль/л Для автоматического биохимического анализатора ABX Pentra 400	флакон	45	12 000	540 000
6	Реагент для определения холестерина	Диагностический реагент для количественного определения холестерина в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент Буфер Гудса, pH 6,7 – 50 ммоль/л Фенол – 5 ммоль/л 4-аминоантипирин – 0,3 ммоль/л Холестеролэстераза (CHE) ≥ 200 Е/л Холестеролоксидаза (CHO) ≥ 50 Е/л Пероксидаза (POD) ≥ 3кЕ/л Азид натрия 0,95 г/л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	флакон	70	25 000	1 750 000
7	Реагент для определения мочевины	Диагностический реагент для количественного определения мочевины / азота мочевины крови в сыворотке крови, плазме крови и моче методом колориметрии. Реагент 1: ТРИС, pH 7,8 150 ммоль/л 2-оксоглутарат – 9 ммоль/л АДФ 0,75 ммоль/л Уреаза ≥ 7 кЕ/л ГлДГ (шлутаматдегидрогеназа) ≥ 1 кЕ/л Азид натрия < 1 г/л Реагент 2: НАДН - 1,3 ммоль/л Азид натрия < 1 г/л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	флакон	90	16 000	1 440 000
8	Реагент для определения креатинина	Диагностический реагент в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом для количественного определения креатинина Реагент 1: Гидроксид натрия – 0,25 моль/л Поверхностно активные вещества Реагент 2: Пикриновая кислота – 20,5 ммоль/л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	флакон	200	14 000	2 800 000
9	Реагент для определения общего белка	Диагностический реагент для количественного определения общего белка в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент Калий йодид - 6 ммоль/л Натрия хлорида тартрат – 21 ммоль/л Меи сульфат – 6 ммоль/л Натрия гидроксид – 58 ммоль/л Стабильность: в закрытой пробирке при комнатной температуре: до 1 недели При температуре 4-8°C: до 1 месяца При состоянии глубокой заморозки: > 1 года Для автоматического биохимического анализатора ABX Pentra 400	флакон	70	19 000	1 330 000
10	Реагент для определения мочевой кислоты	Диагностический реагент для количественного определения мочевой кислоты в сыворотке крови, плазме крови и моче методом колориметрии Реагент 1: Фосфатный буфер, pH 7,00 125 ммоль/л	флакон	15	19 000	285 000

		EHSPТ 1,38 ммоль/Л Аскорбатоксидаза ≥ 1100 Е/Л Бычий альбумин 0,2% Азид натрия $< 0,1\%$ Реагент 2: 4-аминоантипирин 1,8 ммоль/Л Уриказа ≥ 700 Е/Л Пероксидаза ≥ 7500 Е/Л Ферроцианид 250 мкмоль/Л Бычий альбумин 0,2% Азид натрия $< 0,1\%$ Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400				
11	Реагент для определения триглицеридов	Реагент предназначен для диагностического количественного определения <i>invitro</i> триглицеридов в сыворотке и плазме крови человека с помощью ферментативного фотометрического анализа. Значения, полученные с помощью этого прибора, используются в диагностике и лечении пациентов с сахарным диабетом, нефрозом, обструкцией желчевыводящих путей, другими заболеваниями, сопровождающимися нарушениями липидного обмена, или различными эндокринными заболеваниями. Реагент Свободная кислота PIPES 50 ммоль/Л Гидроксид натрия 3,36 г/Л Triton X-100 1 мЛ/Л Магниева соль 14,8 ммоль/Л р-хлорфенол 2,7 ммоль/Л АТФ 3,15 ммоль/Л Азид натрия 7,99 ммоль/Л Ферроцианид натрия 10 мкмоль/Л 4-аминоантипирин 0,31 ммоль/Л Липопротеинлипаза ≥ 2000 Е/Л Глицерокиназа ≥ 500 Е/Л Глицеринфосфатоксидаза ≥ 4000 Е/Л Пероксидаза ≥ 500 Е/Л Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400"Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	флакон	8	34 000	272 000
12	Реагент для определения железа	"Реагент предназначен для диагностического количественного определения <i>invitro</i> железа (негемического) в сыворотке и плазме крови человека методом фотометрии (метод с использованием ферена). Уровень железа (негемического) определяют для диагностики и лечения ряда заболеваний, таких как железодефицитная анемия и гемохроматоз. Реагент 1: Ацетатный буфер, pH 4,5 1 ммоль/Л Тиомочевина 120 ммоль/Л Реагент 2: Аскорбиновая кислота, pH 2,5 240 ммоль/Л Ферен 3 ммоль/Л Тиомочевина 120 ммоль/Л Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400"Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	флакон	12	25 000	300 000
13	Реагент для определения ферритина	Диагностический реагент для количественного определения ферритина в сыворотке крови, плазме крови. Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	флакон	15	191 000	2 865 000
14	Калибратор ферритина	Характеристики ■ Представляет собой жидкий калибратор, который готовят путем растворения ферритина в буферном растворе, содержащем 1% (w/v) бычьего сывороточного альбумина, и путем корректировки каждой концентрации. Концентрация ферритина указана на каждом флаконе. ■ Набор состоит из 4 флаконов по 1 мЛ. Для автоматического биохимического анализатора Pentra 400	флакон	4	130 000	520 000
15	Контрольная сыворотка	Характеристики ■ Представляет собой лиофилизированный контрольный на основе сыворотки крови человека. Скорректированные концентрации, а деятельность компонентов управления обычно находится в пределах нормы или в пределах нормы/патологического порог. ■ Набор состоит из 10 ампул 5 мл (после восстановления). Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400	флакон	4	210 000	840 000
16	Реагент для определения ревматоидного фактора	Реагент используется для количественного определения ревматоидного фактора в сыворотке крови человека. Значения уровня ревматоидного фактора могут помочь в диагностике ревматоидного артрита. Реагент 1: Буферный раствор: буферный раствор глицина	флакон	16	72 000	1 152 000

		Реагент 2:Суспензия латекса: 0,17% масс./об. суспензия частиц латекса, сенсibilизированных к денатурированным IgG человекаДля автоматического биохимического анализатора Pentra 400				
17	Калибратор ревматоидного фактора	Калибратор ревматоидного фактора Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	флакон	6	110 000	660 000
18	Контрольная сыворотка Immuno I	Характеристики■ Представляет собой лиофилизированный контроль, полученный из объединенных образцов сыворотки крови человека.■ Набор состоит из 2 флакона:- 1 флакон с контролем низкой концентрации 3 mL);- 1 флакон с контролем высокой концентрации 3 mL).Для автоматического биохимического анализатора Pentra 400	флакон	4	215 000	860 000
19	Реагент для определения кальция	Реагент с соответствующими калибратором и контролем представляет собой реагент для диагностического количественного определения <i>in vitro</i> кальция в сыворотке крови, плазме крови и моче человека колориметрическим методом с использованием биохимического анализатора Pentra C400. Определение уровня кальция используют в диагностике и лечении заболеваний паразитовидной железы, различных заболеваний костей, хронической болезни почек и тетании (периодические мышечные сокращения или спазмы).РеагентыABX PentraCalcium AS CP готов к использованию.РеагентMES, pH 6,50 100 ммоль/ЛАрсеназо III 200 мкмоль/Л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	флакон	12	22 000	264 000
20	Амилаза	"Реагент предназначен для диагностического количественного определения <i>in vitro</i> активности фермента амилазы в сыворотке крови, плазме крови и моче человека методом ферментативного фотометрического анализа. Определение уровня амилазы используется главным образом для диагностики и лечения панкреатита (воспаление поджелудочной железы).Реагент 1: Буфер Гудса, pH 7,1 0,1 ммоль/ЛNaCl 62,5 ммоль/ЛMgCl2 12,5 ммоль/Лa-глюкозидаза $\geq 2,5$ кЕ/ЛАзид натрия < 1 г/ЛРеагент 2:Буфер Гудса, pH 7,1 0,1 ммоль/ЛЕPS-G7 8,5 ммоль/Л Азид натрия < 1 г/Л Для автоматического биохимического анализатора ABX Pentra 400	флакон	8	26 000	208 000
21	АЛП Щелочная фосфатаза	Реагент предназначен для диагностического количественного определения <i>in vitro</i> щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови человека методом кинетической фотометрии с использованием п-нитрофенилфосфата. Определение активности щелочной фосфатазы или ее изоферментов используется в диагностике и лечении болезней печени, костей, паразитовидных желез и кишечника. Реагент 1:2-амино-2-метил-1-пропанол, pH 10,4 440 ммоль/ЛСульфат магния 2,0 ммоль/Л Сульфат цинка 1,25 ммоль/ЛHEDTA 2,5 ммоль/Л Азид натрия < 1 г/ЛРеагент 2:п-итрофенилфосфат 80 ммоль/ЛАзид натрия < 1 г/Л Для автоматического биохимического анализатора Pentra 400	флакон	12	22000	264000
22	Глутамилтрансфераза	"Реагент предназначен для диагностического количественного определения <i>in vitro</i> гаммаглутамилтрансферазы (ГГТ) в сыворотке или плазме крови. Значения уровня гаммаглутамилтрансферазы используются для диагностики и лечения заболеваний печени, таких какалкогольный цирроз печени и первичные или вторичные опухоли печени. Реагент 1: ТРИС, pH 8,25 137 ммоль/ЛГлицилглицин 137 ммоль/ЛАзид натрия < 1 г/ЛРеагент 2:	флакон	8	25 000	200 000

		L-гамма-глутамил-3-карбокси-4-нитранилид 22 ммоль/л Азид натрия < 1 г/л Для автоматического биохимического анализатора Pentra400				
23	Реагент для определения ЛПНП холестерина	Реагент предназначен для диагностического количественного определения <i>invitro</i> холестерина липопротеинов низкой плотности (Х-ЛПНП) в сыворотке и плазме крови человека методом ферментативного колориметрического анализа. Уровень липопротеинов определяют для диагностики и лечения нарушений липидного обмена, атеросклероза и различных заболеваний печени и почек. Реагент 1: Буфер MES, pH 6,3 Детергент 1 < 1,0% Холестеринэстераза < 1500 Е/Л Холестериноксидаза < 1500 Е/Л Пероксидаза < 1300 фунтов на галлон Е/Л 4-аминоантипирин < 0,1% Оксидаза аскорбиновой кислоты < 3000 Е/Л Консервант Реагент 2: Буфер MES, pH 6,3 Детергент 2 < 1,0% N,N-бис(4-сульфобутил)-толуидиндинатрий (DSBmT) < 1,0 мМ Консервант Для автоматического биохимического анализатора Pentra400	флакон	16	140 000	2 240 000
24	Калибратор ЛПНП холестерина	Характеристики ■ Представляет собой лиофилизированный калибратор. Это препарат лиофилизированной сыворотки крови человека, содержащей липопротеины различных классов, в том числе липопротеины низкой плотности. ■ Набор состоит из 2 флаконов калибратора (лиофилизат, 1 мл). Примечание. Значение холестерина ЛПНП прослеживается по отношению к эталонному методу для определения холестерина ЛПНП (анализ на холестерин методом бета-квантификации и методом Абея — Кендалла; значение подтверждено лабораторией CDC с использованием метода бета-квантификации). Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400	флакон	6	125 000	750 000
25	Реагент для определения ЛПВП холестерина	Реагент предназначен для диагностического количественного определения <i>invitro</i> холестерина липопротеинов высокой плотности (Х-ЛПВП) в сыворотке и плазме человека крови методом ферментативного анализа с использованием методики катализования с селективным детергентом. Уровень липопротеинов определяют для диагностики и лечения нарушений липидного обмена, атеросклероза и различных заболеваний печени и почек. Реагент 1: Буфер Гудса Холестериноксидаза < 1000 Е/Л Пероксидаза < 1300 ппг Е/Л N,N-бис(4-сульфобутил)-м-толуидиндинатрий (DSBmT) < 1 ммоль/Л Катализатор < 1 ммоль/Л Реагент 1: Консервант < 0,06% Оксидаза аскорбиновой кислоты < 3000 Е/Л Реагент 2: Буфер Гудса Холестеринэстераза < 1500 Е/Л 4-аминоантипирин (4-ААП) < 1 ммоль/Л Детергент < 2% Консервант < 0,06% Для автоматического биохимического анализатора ABX Pentra 400	флакон	14	160 000	2 240 000
26	Калибратор ЛПВП холестерина	Характеристики ■ Представляет собой лиофилизированный калибратор. Это препарат лиофилизированной сыворотки крови человека, содержащей липопротеины различных классов, в том числе липопротеины высокой плотности. ■ Набор состоит из 2 флаконов калибратора (лиофилизат, 1 мл). Примечание. Значения холестерина ЛПВП прослеживаются по отношению к эталонному методу для определения холестерина ЛПВП Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Для автоматического биохимического анализатора ABX Pentra 400	флакон	6	120 000	720 000

27	Реагент для определения магния	Реагент предназначен для диагностического количественного определения <i>in vitro</i> магния в сыворотке и плазме крови человека с помощью фотометрии с использованием ксилдида синего. Уровень магния определяют для диагностики и лечения гипомагниемии (патологическое снижение уровня магния в плазме крови) и гипермагниемии (патологическое повышение уровня магния в плазме крови). Реагент Этанолламин, pH 11,0 750 ммоль/Л GEDTA (гликольэфирдиаминтетрауксусная кислота) 60 ммоль/Л Ксилидил синий 110 ммоль/Л Детергенты Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	флакон	8	33 000	264 000
28	Реагент для определения альбумина	Реагент предназначен для диагностического количественного определения <i>in vitro</i> альбумина в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом. Уровень альбумина определяют для диагностики и лечения ряда заболеваний, главным образом заболеваний печени и почек. Реагент Сукцинатный буфер 87 ммоль/Л Бромкрезоловый зеленый 0,2 ммоль/Л Brij 35 7,35 мл/л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	флакон	8	16 000	128 000
29	Реагент для определения С-реактивного белка	Реагент предназначен для диагностического количественного определения <i>in vitro</i> С-реактивного белка в сыворотке и плазме крови человека с помощью мунотурбидиметрического анализа. Определение уровня С-реактивного белка помогает в оценке повреждений тканей организма. Реагент 1: Буферный раствор: буферный раствор глицина Реагент 2: Суспензия латекса: 0,20% масс./об. частиц латекса, сенсibilизированных к антителам к СРБ (кролик) Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400	флакон	40	50 000	2 000 000
30	Депротейнизирующий реагент	Очищающий раствор, используемый в биохимических анализаторах. Содержит гипохлорид натрия (29% об./об. с содержанием активного хлора 15%), а также гидроксид натрия (<0,5%) pH раствора составляет более 11. Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	флакон	18	25 000	450 000
31	Чистящий реагент	Очищающий раствор, используемый в биохимических анализаторах Реагенты Содержит Гидроксид натрия (<2%) pH раствора составляет более 12 Стабилен в течении 45 дней при температуре 2-8° С. для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	флакон	20	15 000	300 000
32	Контрольная сыворотка	Характеристики ■ Представляет собой лиофилизированный контрольный на основе сыворотки крови человека. Скорректированные концентрации а деятельность компонентов управления обычно находится в пределах нормы или в пределах нормы/патологического порог. ■ Набор состоит из 10 ампул 5 мл (после восстановления). Для автоматического биохимического анализатора Pentra 400	Флакон	5	115 000	575 000
33	Мультикалибратор	Характеристики ■ Представляет собой лиофилизированный калибратор на основе сыворотки крови человека. ■ Набор состоит из 10 флаконов калибратора (лиофилизат, 3 мл). Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400" Мультикалибратор для аппарата Pentra400	флакон	6	200 000	1 200 000
34	Системный раствор	Системный раствор Systemsolution, 1л. Для автоматического биохимического анализатора ABX Pentra 400	флакон	5	65 000	325 000
35	Кюветы	Для биохимического анализатора ABXPentra 400	коробка	3	295 000	885 000

	Пробирка для образцов цвет желтый	Для биохимического анализатора ABXPentra 400	уп	10	40 000	400 000
37	Полугодовой ремкомплект на биохимический анализатор ABX Pentra 400 KIT 6 MONTH MAINTENANCE	Полугодовой ремкомплект на биохимический анализатор ABX Pentra 400 KIT 6 MONTH MAINTENANCE	штука	2	120 000	240 000
38	Стандарт 1	Для биохимического анализатора ABXPentra 400	бутылка	20	45 000	900 000
39	Стандарт 2	Для биохимического анализатора ABXPentra 400	бутылка	15	40 000	600 000
40	Референсный	Для биохимического анализатора ABXPentra 400	бутылка	40	20 000	800 000
41	Sodium-E	Для биохимического анализатора ABXPentra 400	бутылка	2	560 000	1 120 000
42	Potassium-E	Для биохимического анализатора ABXPentra 400	бутылка	2	490 000	980 000
43	Лампа	Лампа для биохимического анализатора ABXPentra 400	набор	2	80 000	160 000
Для гематологического анализатора MicrosES 60						
44	Контрольная кровь (1N+1H+1L)	Контрольная кровь содержит эритроциты человека, моделируемые белые клетки крови и тромбоциты млекопитающих в образце плазмы. Для гематологического анализатора MicrosES 60-закрытая система	флакон	2	80000	160000
45	Полугодовой ремкомплект на гематологический анализатор ABX Micros ES60 KIT MAINTENANCE MES/MESV	Полугодовой ремкомплект на гематологический анализатор ABX Micros ES60 KIT MAINTENANCE MES/MESV	штука	3	70 000	210 000
46	Клапан 24V 4W, 3-ходовой - HYDR/PNEU,3 WAYS VALVE NC 24V 4W	Клапан 24V 4W, 3-ходовой -HYDR/PNEU,3 WAYS VALVE NC 24V 4W для гематологического анализатора ABXMicrosES60	штука	3	80 000	240 000
47	Очиститель	Это химический раствор, предназначенный для использования при проведении диагностики invitro разработанный для очистки анализаторов крови. Для гематологического анализатора MicrosES 60	бутылка	7	20 000	140 000
48	Лизирующий раствор	Лизирующий раствор. Раствор разложения эритроцитов для подсчета и дифференциации лейкоцитов и определения гемоглобина в приборах подсчета кровяных телец Состав: Цианид калия <0,1% Четвертичная соль аммония <20% pH: 10±0,5 (T=20°C) удельное сопротивление: 230±10 Ом(T=20°C) Описание: водный раствор, прозрачный. Для гематологического анализатора MicrosES 60-закрытая система	бутылка	25	55 000	1 375 000
49	Моющий раствор	Ферментативный раствор, предназначенный для удаления остатков белка из измерительных камер. Предотвращает засорение гидравлической системы Состав: Органические буфера < 20% Протеолитические ферменты. < 1%	бутылка	46	18 000	828 000
Мочевой анализатор KF Scan						
50	Тест-полоски мочи 11 параметров	Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче	Упаковка	200	13 725	2 745 000

аскорбиновой кислоты, билирубина, крови, глюкозы, кетонов, лейкоцитов, нитритов, pH, белка, удельного веса, уробилиногена, флакон № 100. Для мочевого анализатора KFScan.

Для гематологического анализатора Mindray

56	Дилуэнт М-30D (20л/кан) Mindray, арт. A12-000047	Дилуэнт М-30D (20л/кан) Mindray, арт. A12-000047	кан	16	49 700	795 200
57	Лизирующий реагент М-30CFL 500 мл арт. A12-000084, Mindray	Лизирующий реагент М-30CFL 500 мл арт. A12-000084, Mindray	бут	10	27 800	278 000
58	Лизирующий реагент Rinse М-30R-20 л арт. A12-000048, Mindray	Лизирующий реагент М-30R 20 л арт. A12-000048, Mindray	кан	8	56 500	452 000
59	Чистящий раствор М-30Р (50мл), Mindray	Чистящий раствор М-30Р (50мл), арт. A12-000046- Mindray	бут	18	6 500	117 000
60	Кровь контрольная В30, 3*3,0 ml (L, N, H), арт: 0031-30-60730, Mindray (С новым ТНВЭД)	Кровь контрольная В30, 3*3,0 ml (L, N, H), арт: 0031-30-60730, Mindray (С новым ТНВЭД)	набор	8	66 300	530 400

с ТОО «ЭВЕРЕСТ- С» находящимся по адресу находящимся по адресу РК ,Алматинская область, Илийский район, с.Казцинк, Промзона, земельный участок 21. Заключение договор на сумму **46 889 000,00** (сорок шесть миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч тенге ноль тиын)

с ИП «Жайлаубай Канат» находящимся по адресу находящимся по адресу РК ,г.Алматы, ул.Нусупбекова, д№97. Заключение договор на сумму **2 172 200,00** (два миллиона сто семьдесят две тысячи двести тенге ноль тиын)

Председатель комиссии:

Жанабекова Д.А.

Члены комиссии:

Конкелдиева Т.К.

Абраил А.Б.

Тоқтыбекова Ш.К.

Скакова М.Н.

Секретарь:

Шарапишева А.Е.

-Заместитель директора по контролю качества и внутреннему аудиту

- Главный бухгалтер

- Провизор

- Менеджер

- комплаенс- офицер

-Секретарь (бухгалтер по государственным закупкам)